

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



GENERACIÓN DE OXÍGENO ACTIVO	0,4 - 3,5 ppm	
PRESIÓN DE ENTRADA	2,7 - 5,2 bar	 FILTER CONTROL
TEMPERATURA DE AGUA REQUERIDA	Usar solo agua fría	 LIMPIA SIN LEJÍA
TEMPERATURA DEL ENTORNO DE TRABAJO	5 °C - 50 °C	
RETENCIÓN DE SEDIMENTOS Y CLORO	> 90 %	
CAUDAL MÍNIMO CARGA FRONTAL	4,25 lpm	 FÁCIL MANTENIMIENTO
CAUDAL MÍNIMO CARGA SUPERIOR	8 lpm	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Entrada: AC 100 - 240 V / 60 Hz Salida: DC 12 V - 3 A	
POTENCIA MÁXIMA CONSUMIDA	36 W	 SIN DETERGENTES NI SUAVIZANTES
MÉTODO DE GENERACIÓN OXÍGENO ACTIVO	Descarga de corona	
TIPO DE MONTAJE	En pared (soporte incluido)	 FÁCIL DE UTILIZAR
DIMENSIONES (ancho x alto x fondo en mm)	420 x 270 x 100	
PESO	Neto: 2,5 kg Bruto: 3 kg	 MEJOR PARA PIELES SENSIBLES

# PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE **LAUNDRY 400**

¿Dificiles salen sin tratarlas previamente?

¿Las difíciles o incrustadas en tu ropa pueden requerir lavado o prelavado previo.

¿Ozondry-400 funciona con todo tipo de agua?

La calidad del agua de entrada, mejores serán los resultados, el filtro de carbón activado incorporado del equipo añadir cloro y mejorar la calidad del agua de entrada.

¿Ozondry-400 funciona en lavadoras industriales?

¿Está diseñado solo para uso doméstico.

¿Puedo conectar mi Ozonguard Laundry-400 a otro equipo que no sea una lavadora?

¿Está diseñado solo para trabajar con lavadoras.

¿Puedo dejar la ropa en remojo durante la noche?

¿Puedo dejar que la ropa se deje en remojo en el agua tratada con Ozondry-400 ni en cualquier tipo de agua.


¿Puedo dejar efecto sobre la ropa elástica?

Ozonguard Laundry-400 en cualquier equipo? Puedo sea doméstico. Este equipo está diseñado para su uso de carga superior como frontal. Mantener para que instale mi Ozonguard Laundry-400? Existe, aunque en la mayoría de hogares, Ozonguard Laundry-400 puede instalarse sin problemas siguiendo las instrucciones de instalación utilizando herramientas manuales estándar.


# AUNDRY 400



# ISTEMA DE HIGIENIZACI ARA LAVADORAS MEDIAN OXÍGENO ACTIVO



# FÁCIL DE INSTALAR



**COMPONENTES**

Soporte de montaje  
ador de alimentación eléctrica  
Tapones de 4-1/4  
a, llave inglesa y destornillador

**ard Laundry-400** es muy fácil de instalar\*. Solo tienes que fijar firmemente el soporte a la pared, conectar la toma de agua del equipo a la tubería y conectar el transformador y a la toma de corriente.

sentido, sigue detalladamente  
secciones del manual de usuario  
para una correcta instalación.

12

# MOTIVOS PARA UTILIZAR **LAUNDRY 400** OZONGUARD

# ABRE TU PUERTA AL AHORRO.



- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Electricidad para calentar agua.    |  |
| Coste de detergente por colada.     |   |
| Coste de suavizante por colada.     |   |
| Coste productos limpieza del hogar. |   |
| Media de coladas anuales.           |   |
| Coste anual.                        |   |



# SCUBRE EL PODER L OXÍGENO ACTIVO

no activo es un higienizante natural, que conseguirá que tus prendas lavadas se mantengan siempre limpias y suaves como el primer día. A su eficiencia en el lavado, te ayudará a ahorrar en los productos químicos que utilices a diario y mantendrá el agua limpia de bacterias, virus y otras sustancias contaminantes, contribuyendo a generar un entorno más sostenible.



# EL AGUA IDEAL PARA LAS PIELS MÁS SENSIBLES



# OGAR SEGURO

## PIA BAÑOS, SUELOS CINA, JUGUETES...



# CERO SIDUOS



100% LIBRE  
DE QUÍMICOS



# AHORRO DIARIO EN PRODUCTOS QUÍMICOS